

PORTES DE GARAGE

RAL 7022 - Décor OBLIQUE

 L'alliance de la Qualité et du Design



FRANÇAIS

Notre atelier de production est basé en Champagne.



QUALITÉ

Elle est chaque jour au cœur de notre métier.



EXPERT

Nous fabriquons exclusivement des portes de garage.



SERVICE

Nous sommes à l'écoute de tous vos besoins.



Présentation
d'entreprise



Entre la très petite entreprise fondée dans une menuiserie et celle qui emploie aujourd'hui plus de 90 collaborateurs, il s'est passé plus d'une vingtaine d'années... Une aventure extraordinaire pour les femmes et les hommes qui nous accompagnent depuis nos débuts, et ceux qui nous ont rejoint depuis.

Le goût d'entreprendre, je l'ai transmis à mes deux enfants. C'est une fierté tout autant personnelle que professionnelle que de poursuivre l'aventure en famille. Cela nous permet de garantir un service de proximité et de nous adapter aux envies les plus singulières de nos clients, deux conditions qui me sont chères.

Fabricants exclusifs de portes de garage, nous avons fait face à de nombreux défis avec une passion et une énergie sans faille. Nous avons eu à cœur de développer et de promouvoir notre savoir-faire français et ainsi mettre notre expertise au service de nos clients. Et c'est grâce à la confiance renouvelée de nos partenaires-clients d'année en année que nous sommes devenus un acteur incontournable du marché de la porte de garage.

Choisir une porte de garage de fabrication française, c'est un engagement. C'est opter pour un produit de qualité, mais c'est aussi soutenir une économie locale. Cet engagement est réciproque. Nous nous engageons en effet à sélectionner des fournisseurs qui partagent nos valeurs et notre quête permanente de l'excellence.


Nous attachons également une attention toute particulière à la valorisation du travail de nos collaborateurs. Notre site de production de 15 000 m², à la pointe de la technologie, nous permet d'imaginer la porte de garage demain.

Aujourd'hui, nous sommes fiers du chemin parcouru mais nous sommes déjà résolument tournés vers l'avenir. L'enjeu est de taille mais nos fondations sont solides.




Direction générale de FAME de gauche à droite : Grégory, Guy et Élodie JANSON

Guy JANSON
Fondateur, Président-Directeur Général



	▶ SECTIONNELLES PLAFOND	07
	Ressorts de traction intégrés ou de torsion	
	Vertical Confort	09
	Vertical Thermo	10
	Option Vertical+ Thermo (avec portillon intégré)	16
	▶ SECTIONNELLES À DÉPLACEMENT LATÉRAL	19
	Quadral Confort	21
	Quadral Thermo	22
	Option Quadral+ (avec vantail ouvrant)	25
	▶ BATTANTES	27
	▶ PORTES DE SERVICE COORDONNÉES	33
	▶ PERSONNALISATION	37
	Panneaux & couleurs	39
	Hublots & vitrages	42
	Décors & design	44
	▶ KITS MOTORISATIONS	49
	▶ OUTILS WEB	51





PORTE DE GARAGE

VERTICAL

Sectionnelle à refoulement plafond
(ressorts de traction intégrés ou de torsion)

La VERTICAL offre un choix complet de portes de garage à refoulement plafond. Elle est décomposée en 2 gammes. La Vertical Confort, notre entrée de gamme, allie simplicité et efficacité. La Vertical Thermo, quant à elle, se démarque avec ses performances multiples. D'un point de vue isolation d'abord, grâce au Kit Thermo de série. D'un point de vue sécurité ensuite, avec ses rails anti-dégondage équipés de sabots retardateurs d'effraction fixés dans le sol et une serrure jusqu'à 7 points d'accroche pour notre portillon intégré (Vertical+ Thermo). De par son esthétisme enfin, grâce à ses finitions soignées et au large choix d'options de personnalisation disponibles.



de la Vertical Thermo

Kit thermo de série

Sécurité renforcée de série

Portillon intégré jusqu'à 1 m de large



Hublots CARRÉ - RAL 7021

Caractéristiques techniques	Vertical Confort	Vertical Thermo	Vertical Thermo
Type de ressorts	2 traction intégrés	2 traction intégrés	Torsion
Largeur maximum	4000 mm	4000 mm ⁽¹⁾	5800 mm
Hauteur maximum	2250 mm	3000 mm ⁽¹⁾	3500 mm
Isolation	● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Sécurité	● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Versions	Motorisée, manuelle	Motorisée, manuelle	Motorisée, manuelle
Option portillon intégré	Non	Oui ⁽¹⁾	Oui
Hublots (encadrement)	Aluminium, PVC	Aluminium, Alunox, PVC	Aluminium, Alunox, PVC
Décors & design	Non	Oui	Oui

⁽¹⁾Selon configuration



Vertical Confort

Sectionnelle à refoulement plafond




TYPE DE RESSORTS




▲ Traction intégrés



Vue intérieure



Joint bas d'étanchéité double-lèvres




2 double-ressorts de traction intégrés dans les rails verticaux



Caches-poulie et capots de ressorts




Galets double pour un fonctionnement souple et silencieux



Charnières et visserie blanches


OPTIONS version manuelle



▲ Ouverture totale de la baie de série⁽¹⁾
(système «bloque-roulette» et corde de tirage)



▲ Verrou intérieur



Blanche ou noire
Vue ext.



▲ Serrure à barillet 1 point



Vue ext.



3 clés



Vue int.

▲ Serrure à barillet 2 points⁽²⁾

OPTIONS sols irréguliers



▲ Seuil joint EPDM (L 78 x H 13 mm)



▲ Seuil en aluminium (L 122 x H 31 mm)

⁽¹⁾Pour portes s H 2200 mm et s 165 kg ⁽²⁾ L.B s 4900 mm



RAL 3012 - Décor sur-mesure




TYPES DE RESSORTS



▲ Traction intégrés



▲ Torsion avant





▲ Option torsion arrière



Vertical Thermo

Sectionnelle à refoulement plafond




Ressorts de traction invisibles!
2 double-ressorts de traction intégrés dans les rails verticaux

Vue intérieure

<p>Rails verticaux profilés en "C" anti-dégondage</p>	<p>Sabots retardateurs d'effraction fixés au sol</p>	<p>Manchons de finition entre rails verticaux et horizontaux</p>	<p>Galets double pour un fonctionnement souple et silencieux</p>	<p>Charnières et visserie blanches</p>

OPTIONS version manuelle



▲ Ouverture totale de la baie de série⁽¹⁾
(système «bloque-roulette» et corde de tirage)



▲ Verrou intérieur



▲ Serrure à barillet 1 point



▲ Serrure à barillet 2 points⁽²⁾




3 clés

OPTIONS sols irréguliers⁽³⁾



▲ Seuil joint EPDM (L 78 x H 13 mm)




▲ Seuil en aluminium (L 122 x H 31 mm)

⁽¹⁾Pour portes ≤ H2200 mm et ≤ 165 kg - ⁽²⁾LB ≤ 4900 mm - ⁽³⁾Hors portillon intégré



Performances de la porte de garage


Type de panneaux	Valeur U (W/M2K) ⁽¹⁾	Perméabilité à l'air ⁽¹⁾
Panneaux 40 mm SANS Kit Thermo	1,53	Classe 2
Panneaux 60 mm ⁽²⁾	1,20	Classe 2
Panneaux 40 mm AVEC Kit Thermo	0,99	Classe 4




Vue intérieure



1 Profil haut en aluminium à rupture de pont thermique. Supprime le point de rosée.




2 Panneaux à rupture de pont thermique composés de 2 tôles d'acier (1 intérieure et 1 extérieure) sans point de contact.



3 Profil bas en aluminium à rupture de pont thermique. Supprime le point de rosée.



4 Joints latéraux et de linteau EPDM à rupture de pont thermique doublés de joints de compression




5 Profils de panneaux isolants en polythermaleine.






OPTION Vertical+ Thermo (avec portillon intégré à rupture de pont thermique)


Le 1^{er} portillon intégré à rupture de pont thermique du marché !




Seuil plat en aluminium (normes PMR) à rupture de pont thermique + 2 joints EPDM




Joints bas EPDM et brosse sur ouvrant



Profils d'encadrement en aluminium et bouchons anti-pincement de doigts



Gâches de centrage du portillon en position fermée



Profils à rupture de pont thermique



Sécurité électrique filaire



Ferme-porte en applique avec cran de blocage en position ouverte



AVANTAGES

du portillon intégré

- ▶ Grâce à ses profils en aluminium à rupture de pont thermique, l'isolation et l'étanchéité sont renforcées. Le design est également soigné avec des profils en aluminium discrets, pour une porte de garage dans l'air du temps. Quant à la sécurité, chaque panneau est équipé d'un coffre de serrure (jusqu'à 7 points d'accroche).
- ▶ Son ouvrant est disponible jusqu'à 1 mètre de large et à partir de 200 mm du bord sur demande et sans plus-value.
- ▶ Le large choix d'options de personnalisation (hublots, décors) vous permettront de configurer votre porte idéalement.

Ci-contre, quelques réalisations de Vertical+ Thermo avec portillon intégré ▶




OPTIONS de la Vertical+ Thermo⁽¹⁾



Vue extérieure

▲ Option ferme-porte intégré
(non disponible avec panneaux
cassettes)



Vue intérieure

▲ Option sécurité électrique radio sans fil



Vue intérieure



▲ Option cylindre
sécurisé protection
anti-perçage




▲ Poignée
sécurisée



⁽¹⁾En fonction des caractéristiques de la baie et des options choisies





— PORTE DE GARAGE —


QUADRAL

Sectionnelle à déplacement latéral
(gammes Confort & Thermo)

Dotée d'un cadre aluminium laqué blanc intégré et d'un intérieur blanc, la porte de garage isolante QUADRAL se personnalise à la demande : motorisée ou manuelle, sans ouvrant ou avec vantail ouvrant, avec refoulement à 90°, linéaire ou courbes spéciales, en version Confort ou Thermo avec performances thermiques renforcées.



*Présentation
de la
QUADRAL*



Performances thermiques inégalées (Quadral Thermo)


Faisabilités techniques importantes

Esthétisme soigné



RAL 9005 - Décor STYLE

Caractéristiques techniques	Quadral Confort	Quadral Thermo
Système de fermeture	Translation	Translation puis compression
Largeur maximum	4600 mm	4600 mm
Hauteur maximum	3000 mm	3000 mm
Isolation	● ● ●	● ● ● ● ●
Sécurité	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Versions	Motorisée, manuelle	Motorisée uniquement
Option vantail ouvrant	Oui	Oui
Hublots (encadrement)	Aluminium, Alunox, PVC	Aluminium, Alunox, PVC
Décors & design	Oui	Oui



1
Cadre de finition en aluminium laqué blanc



2
Train de double-roulettes et rail de guidage intégré au cadre en aluminium




3
Coupe du seuil en aluminium



4
Seuil drainant aluminium et patins de guidage




5
Kit patins de protection



6
Charnières et visserie blanches



7
Patin de retour en polyamide



Refoulement à 90° ou linéaire de série



Présentation
QUADRAL




Noir givré - Décor ZUMBA

Q^T Quadral Thermo
Focus



▼ Principe de fonctionnement

Système de fermeture à frappe par translation. Cadre et seuil équipés de joints périphériques en EPDM tubulaires à triple lèvres assurant l'étanchéité du garage lors de la compression de la porte.



Étanchéité et isolation renforcées grâce au mouvement de compression de la porte contre son cadre de finition


▼ Performances AEV




La porte de garage à déplacement latéral la + étanche et la + isolante du marché !



Vue intérieure



Cadre de finition en aluminium laqué blanc




Train de double-roulettes et rail de guidage intégré au cadre en aluminium




Coupe du seuil en aluminium



Seuil drainant en aluminium et guide d'attache




Ensemble de cames de compression



Charnières et visserie blanches



Patin de retour en polyamide



Refoulement à 90° ou linéaire de série



Présentation Quadral Thermo




OPTION Quadral+ (avec vantail ouvrant)



Serrure 3 points
(hors version manuelle
avec vantail ouvrant côté
refoulement : serrure
2 points en applique)



Sécurité électrique radio
sans fil



Ouverture du vantail ouvrant
à 180°







— PORTE DE GARAGE —

VANTAL

À ouverture battante

(profils en aluminium à rupture de pont thermique)

À l'heure où le garage se transforme de plus en plus en pièce de vie à part entière, la Vantal, en 2, 3 ou 4 vantaux, répond à ce besoin grandissant. Alliant confort et design, et dotée de paumelles 3D réglables, elle offre des performances thermiques exceptionnelles grâce, notamment, à son cadre en aluminium à rupture de pont thermique. Disponible avec ouverture intérieure ou extérieure, vantaux égaux ou inégaux, vitrage partiel ou intégral, elle parachèvera la rénovation d'une maison, ou d'un commerce, avec esthétisme et élégance.



Performances thermiques optimales

•

Nombreuses configurations possibles

•

Idéale pour la rénovation de garage ou de commerce



RAL 3000 - Vitrage 2/3 haut, traverses verticales

Caractéristiques techniques	Vantal 2 vantaux	Vantal 3 vantaux	Vantal 4 vantaux
Largeur maximum	3000 mm	3750 mm	4000 mm
Hauteur maximum	2500 mm	2500 mm	2500 mm
Isolation		••••	
Sécurité		••••	
Version		Manuelle uniquement	
Hublots (encadrement)		Aluminium, Alunox, PVC	
Décors & design		Décors ALUNOX uniquement	



▲ 2 vantaux




▲ 3 vantaux



▲ 4 vantaux

Porte 3 vantaux, ouverture intérieure




Vue intérieure



Vue intérieure

Ouverture intérieure ou extérieure



Verrous haut et bas intégrés dans les profils (hors vantail principal pourvu d'une serrure)



Serrure multipoints



Paumelles tri-dimensionnelles (noires si profils de couleur)



Seuil en aluminium à rupture de pont thermique (hauteur : 20 mm)



Pares tempête (noirs si profils de couleur)



RAL 6034 - Vitrage 1/3 haut



ZOOM SUR LES PROFILS

Profils en aluminium à rupture de pont thermique



Couleur extérieure de la porte

RAL 7016 satiné

Chêne doré

Chêne foncé, RAL 7016 et Noir givrés

Autre couleur

Couleur profils extérieurs

RAL 7016 satiné

Chêne doré

Laqués "approchant"

Couleur extérieure des panneaux

Couleur profils intérieurs

RAL 7016 satiné⁽¹⁾

Chêne doré⁽¹⁾

Blancs RAL 9016

Blancs RAL 9016

OPTION parties vitrées (double vitrage retardateur d'effraction 44.2/28/4)



▲ 1/4 haut



▲ 1/3 haut



▲ 2/3 haut



▲ Vitrage total

AUTRES OPTIONS Vantal



▲ Ferme-porte autobloquant



▲ Crémone pompier 2 points



▲ Option cylindre sécurisé protection anti-perçage



⁽¹⁾ Profils intérieurs blancs en option





___ COMPLÉMENT PORTE DE GARAGE ___

PORTES DE SERVICE

Gammes Confort & Thermo

Les portes de service sont coordonnables avec toutes les portes de garage. La gamme Thermo offre les mêmes performances thermiques que la VANTAL. Quant à la gamme Confort, elle s'harmonisera tout aussi bien avec l'univers de la maison.



Coordonnables avec une porte de garage

•

Hublots et décors alunox disponibles

•

Praticité & confort



RAL 7021 - Vitrage 1/4 haut

Caractéristiques techniques	Porte de service Confort	Porte de service Thermo
Largeur maximum	1000 mm	1200 mm
Hauteur maximum	2250 mm	2500 mm
Isolation
Sécurité
Version	Manuelle uniquement	
Hublots (encadrement)	Aluminium, Alunox, PVC	
Décors & design	Décors ALUNOX uniquement	



PORTES DE SERVICE COORDONNÉES

Gammes Confort & Thermo, en complément d'une porte de garage



Gamme Confort

Cadre PVC (remplissage de panneaux isolants)




Serrure multipoints



Seuil 20 mm normes PMR



Paumelles réglables 3D (ouverture int. : blanches ; ouverture ext. : blanches si profils blancs et inox si profils de couleur)



Remplissage panneaux acier et mousse isolante 40 mm





Profils PVC



Gamme Thermo

À rupture de pont thermique, cadre en aluminium (remplissage panneaux isolants à RPT⁽¹⁾)



Serrure multipoints



Seuil 20 mm normes PMR



Paumelles réglables 3D (noires si profils de couleur)




Remplissage panneaux acier à RPT⁽¹⁾ et mousse isolante 40 mm



Profils aluminium à RPT⁽¹⁾

OPTION Gamme Confort



▲ Barre anti-panique (ouverture extérieure uniquement)

OPTIONS Gamme Thermo




▲ Option cylindre sécurisé protection anti-perçage



▲ Ferme-porte autobloquant

⁽¹⁾Rupture de Pont Thermique






— PORTE DE GARAGE —

PERSONNALISATION

Panneaux, hublots, vitrages, décors
(et bien d'autres options)

À l'instar des portes d'entrées et des fenêtres, la porte de garage doit s'harmoniser au mieux avec l'environnement extérieur de la maison et refléter la personnalité singulière des membres de la famille. Les possibilités sont multiples : matériaux, couleurs, décors, vitrages.

Pour satisfaire ces envies, nous proposons une très large gamme d'options de personnalisation pour s'accorder parfaitement avec le reste des menuiseries. En partenariat avec un designer, nous avons aussi conçu une gamme de décors exclusifs, avec ou sans vitrage, bruts ou thermolaqués. Mais nous pouvons aussi réaliser des décors sur-mesure pour créer une véritable synergie entre un décor existant sur une porte d'entrée, par exemple, et la porte de garage.



Panneaux isolants 40 mm

•

Large choix de hublots, vitrages et décors exclusifs conçus par un designer

•

Large choix de motorisations et d'accessoires





PERSONNALISATION

Panneaux, couleurs, hublots, décors & autres options

PANNEAUX 40 mm

Rupture
de pont thermique
sans point de contact
entre 2 tôles d'acier



- Couche de finition
- Couche primaire
- Prétraitement chimique
- Revêtement en zinc/aluminium
- 40 mm
- Support en acier
- Revêtement en zinc/aluminium
- Prétraitement chimique
- Peinture protectrice
- Mousse polyuréthane

Coupe d'un panneau

OPTIONS de protection de panneaux⁽¹⁾




▶ Vernis semi-mat
(20% de brillance)



▶ Protection bord de mer

COULEURS

RAL & AUTRES LAQUAGES⁽²⁾



▼ Finitions de laquage



Satinée



Fine structure
(semi-mat)

⁽¹⁾Incompatibles avec panneaux imitation bois et Givrés, déconseillées sur finition fine structure pour raisons esthétiques
⁽²⁾RAL nécessitant un vernis de protection semi-mat : 1016, 1018, 1021, 1026, 2004, 2005, 2007, 3024, 3026, 3028, 4003, 4006, 4010, 6038 - ⁽³⁾Approchant RAL 9016




ASPECTS & MOTIFS

Faisabilités



ASPECT LISSE



Sans motif

1 nervure large centrale

(hors QUADRAL)



Blanc, tous RAL et autres laquages, RAL 7016 givré, Noir givré, Chêne doré, Chêne foncé



Blanc, tous RAL et autres laquages, Chêne doré, Chêne foncé



4 ou 5 nervures

Microrainures



Blanc, tous RAL et autres laquages, Chêne doré, Chêne foncé



Blanc, tous RAL et autres laquages





ASPECT VEINÉ-BOIS



Sans motif



Blanc, tous RAL et autres laquages, Chêne doré



1 nervure large centrale
(hors QUADRAL)




Blanc, tous RAL et autres laquages, Chêne doré



4 ou 5 nervures



Blanc, tous RAL et autres laquages, Chêne doré



Cassettes



Blanc, tous RAL et autres laquages, Chêne doré



RAL 7016 - Hublots RECTANGLE Alunox




Carré



Rond



Losange

ALUMINIUM



Rectangle



Croisillons alu
(intégrés)



Croisillons laiton
(intégrés)



Croisillons plomb
(intégrés)



Croisillons alu
(en applique)



Carré



Rond



Losange

PVC



Rectangle



Croisillons alu
(intégrés)



Croisillons laiton
(intégrés)



Croisillons plomb
(intégrés)



Croisillons alu
(en applique)



Carré



Rond



Losange

ALUNOX
(hors Vertical Confort)



Petit rectangle



Rectangle moyen



Panoramique



Clair



Satinovo



Delta mat




G200

TRIPLE VITRAGE⁽¹⁾
retardateur d'effraction 44.2/12/4/10/4
(encadrements aluinox)

DOUBLE VITRAGE
retardateur d'effraction 44.2/6/4
(encadrements aluminium & PVC)



Clair




Granité

PLEXI
3/6/3
(encadrement PVC)



Noir givré - Décor RÉSEAU

⁽¹⁾ Seul le vitrage du milieu est imprimé



▼ **Avec hublot** (triple-vitrage Satinovo 44.2/12/4/10/4 retardateur d'effraction, décors "piontés")

DÉCORS Vertical Thermo

ARCANE 2 hublots encadrement inox 4 pièces inox	BILLES 3 hublots encadrement inox 4 pièces inox	BULLES 4 hublots encadrement inox	COMPAS 1 hublot encadrement inox 2 pièces inox	COUPOLE 8 hublots encadrement inox	OBLIQUE 4 hublots encadrement inox

OZONE 1 hublot encadrement inox 3 pièces inox	PARURE 1 hublot encadrement inox 2 pièces inox	RAFFINÉ 1 hublot encadrement inox 4 pièces inox	RÉSEAU 3 hublots encadrement alunox	SCULPTURE 4 hublots encadrement inox	SOLÉA 1 hublot encadrement inox 3 pièces inox

▼ **Sans hublot** ⁽¹⁾ (décors collés)

STYLE 2 hublots encadrement inox 1 pièce inox	SWING 1 hublot encadrement inox 3 pièces inox	TENDANCE 1 hublot encadrement inox 7 pièces inox	ZUMBA 1 hublot encadrement inox 3 pièces inox	1 chiffre / 1 lettre 1 pièce alunox	ARC 4 pièces alunox thermolaqué (RAL 3001) 4 pièces alunox


AUBE 8 pièces alunox	AXIALE 6 pièces alunox	ÉLECTRO 19 pièces alunox	EXTRÊME 8 pièces alunox	FEUILLAGE 6 pièces alunox	LUNA 4 pièces alunox

MAJOR 4 pièces alunox	ONDE 4 pièces alunox	QUATUOR 4 pièces alunox	SILLAGE 4 pièces alunox	TIGRE 2 pièces alunox 4 pièces alunox thermolaqué (RAL 7026)	TWIN 8 pièces alunox




Décor sur-mesure

Nous créons tous les décors sur demande ! Les aluinox et les inox peuvent aussi être laqués sur demande.




▼ Avec hublot (triple-vitrage Satinovo 44.2/12/4/10/4 retardateur d'effraction, décors "piontés")

DÉCORS QUADRAL




ARCADÉ

2 hublots
encadrement inox
4 pièces inox




COMPAS

1 hublot
encadrement inox
2 pièces inox




COUPOLE

8 hublots
encadrement inox




GRÂCE

1 hublot
encadrement inox
4 pièces inox




MAMBO

1 hublot
encadrement inox
4 pièces inox




OBLIQUE

4 hublots
encadrement inox




OZONE

1 hublot
encadrement inox
3 pièces inox




PARURE

1 hublot
encadrement inox
2 pièces inox




RÉSEAU

3 hublots
encadrement aluinox




SCULPTURE

4 hublots
encadrement inox



STYLE


2 hublots
encadrement inox
1 pièce inox



SWING


1 hublot
encadrement inox
3 pièces inox

▼ Sans hublot ⁽¹⁾ (décors collés)




VINTAGE

1 hublot
encadrement inox
2 pièces inox




ZUMBA

1 hublot
encadrement inox
2 pièces inox




1 chiffre / 1 lettre

1 pièce aluinox




AUBE

8 pièces aluinox




ÉLECTRO

21 pièces aluinox




EXTRÊME

8 pièces aluinox




FEUILLAGE

6 pièces aluinox




LUNA

4 pièces aluinox




MAJOR

4 pièces aluinox




ONDE

4 pièces aluinox




QUATUOR

4 pièces aluinox




SILLAGE

4 pièces aluinox



TIGRE


2 pièces aluinox
4 pièces aluinox
thermolaqué (RAL 7026)



TWIN

8 pièces aluinox

DÉCORS & DESIGN AVEC HUBLOT



Hublot inox (int. et ext.)

Pion (fixation du décor inox)

Vue intérieure

DÉCORS ALUINOX SIMPLES⁽¹⁾



Carré

Plein ou vide
Ø100 ou 300 mm

Rond

Plein ou vide
Ø100 ou 300 mm



Consultez notre galerie photos en ligne pour + d'inspiration



Pour plus de praticité au quotidien !



▲ Grille d'aération⁽¹⁾

Grâce à cette grille d'aération, vous limiterez l'humidité ainsi que la moisissure dans votre garage.

- Dimensions : 320 x 120 mm
- Couleur extérieure de la porte de garage⁽²⁾



▲ Passe-lettres

Réceptionnez plus facilement votre courrier grâce à une ouverture passe-lettres.

- Dimensions : 304 x 70 mm (passage : 250 x 35 mm)
- Couleur : blanc ou noir



▲ Trappe à chat⁽¹⁾

Intégrée directement à la porte de garage, votre chat pourra entrer et sortir à sa guise.

- Dimensions : 205 x 205 mm (passage : 160 x 159 mm)
- Couleur extérieure de la porte de garage⁽²⁾



▲ Trappe à chat magnétique⁽¹⁾

Grâce à une clé magnétique fixée sur son collier, seul votre chat pourra entrer dans votre garage.

- Dimensions : 223 x 223 mm (passage : 155 x 125 mm)
- Couleur extérieur de la porte de garage⁽²⁾
(laquage partie intérieure impossible)





KITS MOTORISATIONS

Nombreuses autres options sur demande

Gagnez en confort avec une porte de garage motorisée !




FAME 600 / 800 / 1200

Composition du kit	 <p>2 émetteurs 4 canaux + commande murale (<i>intérieur garage</i>)</p>		
En option (nombreuses autres options sur demande)	 <p>Feu clignotant</p>	 <p>Éclairage LED supplémentaire</p>	 <p>Digicode radio (<i>extérieur garage</i>)</p>



SOMMER Duo

SOMMER Pro / Pro+

Composition du kit	 <p>2 émetteurs 4 canaux</p>		 <p>2 émetteurs 4 canaux</p>	
En option (nombreuses autres options sur demande)	 <p>Lecteur d'empreintes digital en applique (<i>extérieur garage</i>)</p>	 <p>Digicode radio (<i>extérieur garage</i>)</p>	 <p>Émetteur avec retour d'information (<i>en option sur le Pro et de série sur le Pro+</i>)</p>	 <p>BUZZER - Alarme ou avertisseur sonore (<i>Pro et Pro+</i>)</p>




SOMFY RTS

SOMFY iO

Composition du kit	 <p>2 émetteurs 2 canaux + commande murale (<i>intérieur garage</i>)</p>		 <p>2 émetteurs 4 canaux</p>	
En option (nombreuses autres options sur demande)	 <p>Émetteur 4 canaux</p>	 <p>Digicode radio (<i>extérieur garage</i>)</p>	 <p>Émetteur mural 3 canaux (<i>intérieur garage</i>)</p>	 <p>Digicode radio (<i>extérieur garage</i>)</p>





SERVICES

OUTILS WEB

Configurateur & site web



▲ **Configurateur** : configurateur.fame.fr



- ▶ Intégrez une photo de votre maison
- ▶ Personnalisez votre porte de garage
- ▶ Imprimez le rendu en toute autonomie

Outil indispensable pour illustrer votre projet !



▲ **Site web** : www.fame.fr



- ▶ Retrouvez toutes les infos produits
- ▶ Inspirez-vous grâce à notre galerie photos
- ▶ Découvrez-nous !


Navigation conviviale et intuitive !



FAME

Portes de garage & Portes industrielles

57 rue Principale
51400 LES GRANDES-LOGES



www.fame.fr

Votre revendeur professionnel :

À propos de FAME

Entreprise familiale forte d'une expérience de plus de 25 ans exclusivement dans la conception et la production de portes de garage et de portes industrielles, FAME a fait le choix d'allier technicité, qualité et design. De fabrication française, la société propose un large choix de produits sur-mesure qui s'adaptent tant aux projets de construction qu'à la rénovation. FAME, c'est 95 collaborateurs au service de ses clients, 15 000 portes de garage et industrielles sorties d'usine par an et un chiffre d'affaires de plus de 20 millions d'euros en 2021.